


MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA 06 de abril - 2026:

Identificación del problema.	PDyOT: Objetivos del Plan de Desarrollo por Sistema.	Competencias del GAD.	Plan de Gobierno	Resultados Establecidos/Planificado, en POA/PAPP.	Preguntas planteadas al GAD.
Asfaltado incompleto en la circunvalación Yamate, generando dificultades de tránsito y afectando la conectividad urbana	Garantizar la interconectividad y el mejoramiento de la infraestructura vial urbana cantonal, priorizando la eficiencia y seguridad del tránsito	Cantonal	Mantener y mejorar la red vial urbana con enfoque en descongestionamiento, seguridad y accesibilidad	Proyecto no contemplado en POA/PAC 2024; ejecución programada para 2025; mantenimiento preventivo en vías alternativas	¿Por qué no se realizó el asfaltado en la circunvalación Yamate dentro del periodo previsto? El Progreso
Asfaltado pendiente en Tranquilla El Progreso	Fortalecer la infraestructura vial urbana en barrios priorizados, asegurando acceso y conectividad con zonas estratégicas del cantón	Cantonal	Ejecución de obras viales que mejoren la circulación y conectividad en sectores vulnerables	Mantenimiento correctivo de vías en ejecución; planificación para asfaltado en 2025	¿Por qué no se realizó el asfaltado de la Tranquilla El Progreso según lo planificado? Sr. Mario Pozo
C Construcción de bodega en la Casa Comunal de Silvicha, afectando el almacenamiento de insumos y servicios comunales	Mejorar la infraestructura de equipamiento comunitario, asegurando la disponibilidad de espacios funcionales para actividades sociales	Cantonal	Dotar a las comunidades de infraestructura adecuada para la gestión de actividades sociales y culturales	Proyecto pendiente para ejecución en 2025, actualmente en revisión de planificación y adquisición de materiales	¿Por qué no se construyó la bodega en la Casa Comunal de Silvicha? Patate Viejo
Alcantarillado incompleto en Patate Viejo y sectores San Jorge, afectando la salubridad y calidad de vida	Prestar servicios públicos de agua potable y alcantarillado en barrios priorizados, reduciendo riesgos sanitarios	Cantonal	Garantizar cobertura sanitaria integral y reducir riesgos de contaminación	Proyecto en ejecución por etapas; consultoría para estudios definitivos en curso; avance aproximado 30%	¿Qué pasó con el alcantarillado de Patate Viejo que está inconcluso desde 2014? ¿Cómo se encuentra el alcantarillado de Yamate a la Joya Baja?
Estudios de agua potable sur-este Morogacho, demorando la planificación del abastecimiento	Garantizar el suministro de agua potable a barrios priorizados mediante estudios y diseños de técnicos confiables	Cantonal	Dotar de agua potable segura a barrios como Miraflores, El Rosal, Los Nardos, Bellavista, Casco Central, Patate Viejo, Pítula y Chilipata	Consultoría contratada por \$119,200+IVA; fase de levantamiento topográfico y reconocimiento de infraestructura existente	¿Cuál es el estado de los estudios definitivos de agua potable en la zona sur-este de Morogacho? Ing. Patricia Moreta

Proyecto del parque central, aclarando cobertura y beneficiarios	Mejorar espacios públicos y equipamiento social, asegurando acceso equitativo a la población	Cantonal	Recuperación y mantenimiento de espacios recreativos y sociales con participación ciudadana	Diseño socializado con ciudadanía; pagos prediales subsanados; proyecto aprobado técnicamente	¿El proyecto del parque central aplica solo a los moradores cercanos o beneficia a todo el cantón?	Ing. Patricia Moreta
Actualización de ordenanza de seguridad, determinando recursos y medidas	Garantizar la sostenibilidad ambiental y seguridad ciudadana mediante control y ordenamiento del territorio	Cantonal	Actualización normativa y asignación de recursos para control de uso del suelo y seguridad	Recursos del 2025 en planificación; medidas de control y fiscalización por definir	¿Se actualizará la ordenanza de seguridad y qué recursos se destinaron en el año 2025?	Ing. Patricia Moreta
Adoquinado en Patate Viejo, retrasando el mejoramiento vial	Garantizar la interconectividad y mejora de infraestructura vial urbana mediante adoquinado estratégico	Cantonal	Mejoramiento de vías urbanas priorizando barrios vulnerables con adoquinado	Adoquín almacenado en bodegas municipales; ejecución parcial en calles Hilario Torres, Abdón Calderón; inversión ejecutada \$57,229.14	¿Por qué no se realizó el adoquinado en Patate Viejo en la fecha prevista para 2025?	Ing. Patricia Moreta



ELABORADO POR: ING. Ricardo Rojas
DIRECTOR DE PLANIFICACION



Ing. Fidel López
CONSEJO DE PLANIFICACION

Sr. Mario Aguiar
CONSEJO DE PLANIFICACION

Srta. Alison López
CONSEJO DE PLANIFICACION



Ab. Yolanda Torres
SECRETARÍA EJECUTIVA
ENCARGADA DEL PERSONAL DE PATATE

